


檔 號：

保存年限：

## 內政部 公告

發文日期：中華民國107年9月3日  
發文字號：內授消字第1070822860號



主旨：修正「消防機具器材及設備第一種、第二種個別認可標示外環尺寸及品目名稱代號」一覽表，並自即日生效。

依據：消防機具器材及設備認可實施辦法第25條第2款。

公告事項：旨揭「消防機具器材及設備第一種、第二種個別認可標示外環尺寸及品目名稱代號」一覽表修正規定如附件。

部長 徐國勇

裝

訂

線

附件

「消防機具器材及設備第一種、第二種個別認可標示外環尺寸及品目名稱代號」一覽表修正規定

項次	認可業務類別	消防機具器材及設備品目名稱	第一種、第二種個別認可標示外環尺寸	代號
1	機械類	滅火器	半徑零點五或一公分	FE
2		滅火器用滅火藥劑	半徑零點五或一公分	AE
3		密閉式撒水頭	半徑零點五公分	SP
4		泡沫噴頭	半徑零點五公分	FH
5		一齊開放閥	半徑一公分	DV
6		流水檢知裝置	半徑一公分	AV
7		消防用水帶	半徑一公分	HS
8		消防水帶用快速接頭	半徑零點五公分	HC
9		消防幫浦	半徑一或一點五公分	FP
10		緩降機	半徑一公分	ES
11		金屬製避難梯	半徑一公分	EL
12	電氣類	火警受信總機	半徑零點五或一公分	AR
13		119 火災通報裝置	半徑零點五或一公分	FN
14		火警探測器	半徑零點五公分	FD
15		住宅用火災警報器	半徑零點五或一公分	RD
16		火警發信機	半徑零點五或一公分	P
17		火警警鈴	半徑零點五或一公分	B
18		火警標示燈	半徑零點五公分	L
19		火警中繼器	半徑零點五公分	RP
20		緊急廣播設備用揚聲器	半徑零點五或一公分	EP
21		出口標示燈	半徑零點五或一公分	EX
22		避難方向指示燈	半徑零點五或一公分	ED
23		緊急照明燈	半徑零點五或一公分	EM